


1009661101

Zenitel-Client

Zenitel Intercom Client für PC

 Automatic Volume  HD Voice  Automatic Gain Control  Active Noise Cancelling

 Open Duplex

Beschreibung

Zenitel-Client ist ein Intercom-Client für den PC. Er ist als Leitstellensprechanlage oder Bürosprechanlage konzipiert. Zu den vorgesehenen Anwendern zählen: Werkschutz- oder Leitstellenmitarbeiter, Parkscheinautomatenbediener, Telefonisten für eingehende Anrufe und Standardgespräche im Büro. Er bietet Turbine-Audio mit Echokompensation und Rauschunterdrückung.

Unterstützung für IC-EDGE

VS-Client funktioniert als IC-EDGE-Gegensprechanlage.

Turbinenklasse-Audio

Beinhaltet akustische Echounterdrückung, Rauschunterdrückung, Lautstärkeregelung und Audiogeräteauswahl.

Lite- und Vollmodus

Der Lite-Modus bietet eine minimalistische, unaufdringliche Benutzeroberfläche, die sich problemlos in bestehende Systeme integrieren lässt. Der Vollmodus bietet eine vollständige Tastatur und zusätzliche Anrufbereiche wie Anrufverlauf und Kontakte.

Vollständiger Ziffernblock

Bietet vollständige Anrufkontrolle mit Anrufweiterleitung, Halten/Fortsetzen, Stummschalten.

Anrufliste

Zeigt eine Liste aller eingehenden und ausgehenden Anrufe.

Adressbuch (Kontakte)

Kontakte können erstellt und einer Kontaktliste hinzugefügt werden. Der Import und Export von Kontaktdaten wird ebenfalls unterstützt.

Favoriten

Ein Kontakt kann als Favorit für die Kurzwahl markiert werden. Funktioniert auch mit einer Tastenkombination.

Funktionstasten

Während eines Gesprächs stehen spezielle Funktionstasten zur Verfügung (z. B. DTMF senden – Tür öffnen/schließen).

Anrufsteuerung mit USB-Taste

Anrufe können über eine optionale USB-Taste eingeleitet oder angenommen werden. Sie bietet außerdem grundlegende Anrufsteuerungsmöglichkeiten, wie z. B. die Umschaltung zwischen Push-to-Talk- und Duplex-Gesprächsmodus.

Unterstützung mehrerer Sprachen

Englisch ist die Standardsprache der GUI, es sind jedoch auch andere Sprachen verfügbar.



USBBTN

USB Button for VS-Client

Artikelnummer 1009800140