


1190110XXX

VS Recorder

Logiciel d'enregistrement



Description

Caractéristiques

- ✓ Enregistrement d'appels ICX/AlphaCom
- ✓ Enregistrement de flux audio et vidéo

Le logiciel VS Recorder est un enregistreur audio IP complet, avec un support supplémentaire pour l'enregistrement vidéo. Le logiciel est flexible dans sa configuration et seules les fonctionnalités nécessaires nécessitent des licences.

Enregistrement des appels ICX/AlphaCom

La solution permet d'enregistrer les appels de tous les types d'interphones ou interfaces audio connectés à l'ICX/AlphaCom : interphones analogiques et IP, téléphones analogiques et IP. Les appels, les conférences et les appels de groupe peuvent tous être enregistrés.

Enregistrement de flux

L'enregistreur est en outre un NAVR - Network Audio/Vidéo Recorder (enregistreur audio/vidéo de réseau). Pour la vidéo, le NAVR est un NVR complet, mais il est principalement conçu comme un enregistreur vidéo pour la vidéo des postes ICX/AlphaCom. Le client de lecture permet de visualiser les vidéos en direct et les vidéos enregistrées.

Les postes d'interphone ICX/AlphaCom peuvent être mis en mode de flux audio permanent. La partie Network Audio Recorder du logiciel peut enregistrer ces flux audio pour une écoute ultérieure.

Spécifications

Puissance de traitement *	La puissance de traitement requise dépend de la configuration globale du système. Pour calculer le nombre de cœurs de processeur et la fréquence nécessaires, on peut se baser sur les éléments suivants
Système d'exploitation	Windows 7 ou version ultérieure, Windows Server 2008 ou version ultérieure
Spécifications	
	Vidéo - 150 MHz par flux
	Audio - 75 MHz par flux
Mémoire	La quantité minimale de mémoire disponible doit être de 4GByte.
Nombre maximum de modules d'enregistrement ICX/AlphaCom	10
Nombre maximum d'appels ICX/AlphaCom enregistrés simultanément	64
Nombre maximum de flux audio/vidéo enregistrés simultanément	64

AUTRES LICENCES

1190110100	Vingtor-Stentofon Recorder – Base Module
1190110110	Vingtor-Stentofon Recorder – Playback/Configuration Client
1190110120	Vingtor-Stentofon Recorder – AlphaCom Recording Module
1190110121	Vingtor-Stentofon Recorder – AlphaCom Recording Module, AddOn
1190110131	Vingtor-Stentofon Recorder – Stream Recording Module, 1 stream
1190110138	Vingtor-Stentofon Recorder – Stream Recording Module, 8 streams
1190110150	Vingtor-Stentofon Recorder – Enterprise Management Server **
1190110160	Vingtor-Stentofon Recorder – API
1190110180	Vingtor-Stentofon Recorder – Secure Audio Export

* La puissance de traitement minimale requise n'est qu'une indication. Plusieurs clients visionnant chacun des flux vidéo différents nécessitent une plus grande puissance de traitement que lorsque tous les clients visionnent les mêmes flux. Le tableau n'en tient compte que dans une certaine mesure.

** Il s'agit d'une licence supplémentaire, qui ne peut être achetée que si 1190110120 ou 1190110138 sont présents dans le système.

*** Le serveur de gestion d'entreprise permet à plusieurs enregistreurs d'apparaître comme un seul à l'opérateur.