

1008140230

TA-23

Combiné industriel avec PTT pour poste Turbine



ICX ICX-AlphaCom  Exigo  IP-66

Description

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Combiné résistant pour milieu industriel
- ✓ Bouton PTT pour les conversations simplex dans les environnements bruyants
- ✓ Microphone avec suppression de bruit
- ✓ Réduction de bruit de fond numérique haute qualité*
- ✓ Compatible avec la qualité de voix HD*
- ✓ Indice de Protection IP-66 contre la poussière et l'eau
- ✓ Conçu pour les postes industriels Turbine

*Lorsqu'il est utilisé avec les postes industriels Turbine

DESCRIPTION

Le combiné TA-23 pour postes industriels Turbine est un dispositif résistant et haut qualité conçu pour une utilisation dans les milieux industriel et militaire. Sa finesse le rend très utile dans les environnements où le port du casque est obligatoire puisque le combiné se glisse facilement sous le casque ou la protection auditive de l'utilisateur. Le TA-23 est équipé d'un bouton PTT latéral pour les conversations simplex dans les environnements extrêmement bruyants. Lorsqu'il est utilisé avec les postes industriels Turbine, la fonction suppression de bruit active offre une qualité audio et une intelligibilité exceptionnelles. Un crochet est fourni avec le combiné.

Technical Dimensions



Spécifications

MÉCANIQUE

Dimensions (LxPxH)	200 x 70 x 50 mm
Poids	310 g
Longueur de câble	1,0 m (contracté) / 3,5 m (détendu)

ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement	-40°C à +65°C
Indice de Protection IP	IP-66

ACOUSTIQUE

Réponse en fréquence	200 - 7000 Hz
----------------------	---------------

Used With



TFIE-1

Interphone IP SIP

Référence Produit:
1008122010



TFIE-2

Interphone IP SIP

Référence Produit:
1008122020



EAPII-1

Panneau d'accès industriel
Exigo, 1 Bouton

Référence Produit:
1023201201



EAPII-6

Panneau d'accès industriel
Exigo, 6 Boutons

Référence Produit:
1023201206



TFIE-6

Interphone IP SIP

Référence Produit:
1008122060