

3005010095

SPA-AC6

Panneau d'alarme simple




Description

- ✓ Panneau d'alarme pour système unique
- ✓ Déclenchement d'alarmes d'abandon, générales et manuelles
- ✓ Bouton de réinitialisation d'alarme
- ✓ Étiquette remplaçable pour chaque bouton
- ✓ Bouton d'alarme séparé pour les messages de sonorisation
- ✓ Clapet de protection des boutons transparent
- ✓ A utiliser avec le panneau SPA-M6
- ✓ Montage encastré, un boîtier est disponible pour le montage en applique

Le panneau d'alarme déclenche trois alarmes et les messages de sonorisation dans un système de sonorisation et d'alarme générale SPA-V2 unique. Ce panneau d'alarme s'utilise avec des panneaux de sonorisation. Il convient

Technical Dimensions



Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	96 x 144 x 82
Poids	0,4 kg
Matériau	Aluminium anodisé noir
Montage	Encastré, en applique avec boîtier
Connexions	Borniers à vis enfichables pour câbles de 2,5 mm ²
Presse-étoupes	2 x PG-16
Câbles requis	6 x 2 x 0,75 mm ²
Indice de Protection IP	IP-44

Accessoires



ACBOKS

Pour panneaux d'alarme
SPA-AC6 montés en
applique

Used With



SPA-M6-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré



SPA-M6-D

Panneau de sonorisation double, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré