zenitel

DATASHEET

2320005042

Clavier RII MINI 12

Mini clavier sans fil Android avec pavé tactile



Description

Le RII Mini 12 est le clavier 2,4 GHz avec pavé tactile le plus fin au monde. Avec ses 26 pouces et son pavé tactile de 3,5 pouces, il est parfait pour une utilisation sur canapé. Avec son design très élégant en inox brossé de qualité supérieure, le RII Mini 12 peut également être utilisé sur un PC ; il reste néanmoins optimisé pour les systèmes Android. Le RII Mini 12 est idéal pour l'utilisation d'une STB sous Android pour :

- Skype
- Facebook
- Gmail
- Navigation internet

Il peut également être utilisé avec tout autre type d'application nécessitant beaucoup de saisie. Le clavier RII Mini

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2022-08-26 09:28

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

12 possède des touches plus grandes que celles des fly mouse pour une saisie plus facile et rapide. Son pavé tactile est très facile à utiliser, comme celui d'un ordinateur portable. Le RII Mini 12 dispose d'une portée de 10 mètres, idéale pour un salon. Son récepteur plug-and-play ne nécessite aucune installation : vous n'avez qu'à connecter le récepteur pour connecter le clavier. Sa batterie 280mAh rechargeable et son autonomie d'un mois permettent d'espacer les rechargements. Avec ses 10mm d'épaisseur, le RII Mini 12 réunit toutes les fonctionnalités d'un clavier complet avec un design très compact. Ses touches Fn bleues et ses finitions en inox font du RII Mini 12 un clavier à la conception et l'esthétique soignées.

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation requis :	Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux (testé avec Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0), OS Android (avec interface USB standard)
Récepteur (dongle) :	Nano style
Mode RF :	2,4Ghz GFSK
Distance de transmission :	Jusqu'à 10 mètres
Puissance de transmission :	Moins de +4db
Alimentation :	Batterie polymère lithium-ion 450mAh rechargeable
Tension de charge :	4,4V ~ 5,25 V
Courant de charge :	300mA
Courant résiduel :	0,8mA
Tension de fonctionnement :	3,3V
Matériaux :	ABS + PC + alliage d'aluminium
Couleur :	Noir & argent
Taille du produit :	260 x 83 x 13,5mm
Poids du produit :	205 g

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2022-08-26 09:28

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.