

3006202031

VMP-503PA

Poste principal portatif avec haut-parleur



Description

- ✓ Poste principal portatif à utiliser avec les serveurs ACM
- ✓ Connexion avec un boîtier de raccordement CD-4
- ✓ Haut-parleur intégré
- ✓ Microphone électret intégré pour une excellente qualité audio
- ✓ Clavier avec larges touches
- ✓ Touche C pour l'annulation d'un appel
- ✓ Touche M pour le mode manuel (simplex)
- ✓ Conversations duplex
- ✓ Messages de sonorisation grâce aux appels généraux
- ✓ Les programmes audio peuvent être sélectionnés et réceptionnés individuellement

Spécifications

GÉNÉRAL

Tension de fonctionnement	Alimenté par le serveur
Connexions	Câble de 5 m / Prise 4 broches
Sortie haut-parleur	1,4 W
Impédance du haut-parleur interne	50 Ohm
Gamme de fréquence	500 - 5000 Hz
Matériau	Plastique Bayblend, clavier recouvert d'une membrane de PVC traité
Couleur	Gris
Indice de Protection IP	IP-65
Dimensions (LxHxP)	124 x 224 x 63 mm
Poids	1,5 kg

Accessoires



CD-4

Boîtier de raccordement
waterproof