

2131000208

VLS-15TF

Haut parleur à chambre de compression, 5 W, 100 V avec fusible






 IP-66



Description

- ✓ Haut-parleur à chambre de compression 15 W destiné à une utilisation générale avec transformateur et fusible
- ✓ Particulièrement adapté aux environnements exigeants, notamment industriels
- ✓ À utiliser avec un amplificateur de ligne 100 V
- ✓ 4 différentes prises de puissance : 2,5 W / 5 W / 10 W / 15 W

Technical Dimensions



Rear View



TECHNICAL DATA

| | |
|---------------|---|
| Colour : | Grey (RAL 7035) |
| IP-Rating : | IP-66 |
| Material: | Speaker - ABS Mounting bracket - Stainless Steel (14SWG)/2mm |
| Line Voltage: | 100V |
| Rated Power : | 15W, 10W, 5W, 2.5W |
| Weight : | 1.9kg |

Spécifications

MÉCANIQUE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dimensions (LxHxP) | 253 x 152 x 309 mm |
| Matériau, finitions | ABS, gris |
| Montage | Support de fixation, acier inoxydable type 304 |
| Connexion | 1 presse-étoupe M20 et 1 bouchon d'obturation inclus |
| Poids | 1,85 kg |
| Alimentation nominale | 15W rms |
| Niveau de pression acoustique à 1kHz | 106 dB / 1 W / 1 m - 118 dB / 15 W / 1 m |
| Gamme de fréquence | 275 - 7000 Hz |
| Indice de Protection IP | IP-66 |
| Températures de fonctionnement | De -40°C à +55°C |

Accessoires



VLS-GLAND

Cable gland for VLS-15/30