



1072629200

Plaque d'adaptation pour postes secondaires Turbine

Description

- ✓ Plaque en métal revêtue en poudrage et peinte en noir
- ✓ Plaque équipée de joints d'étanchéité pour adhérer au boîtier une fois installée
- ✓ Permet l'installation des postes Turbine TCIS 1-3 (IP) et TCAS 1-3 (analogique)
- ✓ Remplace les 100062927IP, 10006292SMD, 100062922SMD et 1000962570
- ✓ Permet l'aménagement des postes Turbine sans avoir à se séparer des boîtiers existants

Le 10006292TA représente un bon moyen de remplacer vos postes existants par des postes Turbine TCIS 1-3 (IP) ou TCAS 1-3 (analogique).

Un étrier de fixation TA-5 est requis en plus du 10006292TA pour le montage des postes Turbine.

La plaque d'adaptation 10006292TA permet une installation dans les boîtiers explicités dans les spécifications du produit.

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|--------------------|---|
| Plaque | Métal peint en noir par poudrage |
| Dimensions (LxlxP) | 190,5 x 140 x 6,35 mm |
| Montage | 1000629700 Boîtier d'encastrement |
| | 1000629800 Boîtier applique d'intérieur |
| | 1000629910 Boîtier applique d'extérieur moulé coulé |
| | Important : un support de fixation 10008140050TA-5 est nécessaire pour chaque 10006292TA. |

Accessoires



TA-5

Étrier de fixation pour boîtier d'encastrement Turbine Compact

Used With



TCIS-1

IP and SIP Intercom



TCIS-2

Interphone IP SIP



TCIS-3

Interphone IP SIP



TCIS-4

Interphone IP SIP



TCIS-5

Interphone IP SIP



TCIS-6

Interphone IP SIP



TCIS-5

Poste Turbine IP 2 Boutons et afficheurs
PMOLED



TCAS-1

Poste Turbine analogique Bouton IP-66
Jaune



TCAS-2

Poste Turbine analogique 1 bouton, IK-10



TCAS-3

Poste Turbine analogique 1 bouton, IK-08