

1023533013

EMMAR-1H

Microphone à main pour panneaux d'accès en intérieur Exigo




Onboard communication

Description

- ✓ Microphone à main pour panneaux d'accès en intérieur ECPIR Exigo
- ✓ Support en acier inoxydable inclus
- ✓ Bouton PTT (Push-to-talk)
- ✓ Cordon en spirale de 3 mètres
- ✓ Équipé d'un connecteur DIN à verrouillage
- ✓ Réduction des bruits de fond de haute qualité

Le microphone à main EMMAR-1H est conçu pour une utilisation en intérieur. Il peut être utilisé avec les panneaux d'accès ECPIR Exigo et inclut un bouton PTT. Une fois connecté au panneau d'accès Exigo, le microphone est entièrement et constamment surveillé : toute erreur du microphone, tout défaut de câble ou court-circuit sera détecté et signalé par le système.

Technical Dimensions



Spécifications

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1023533011	EMMAR-1H Microphone à main avec bouton PTT, utilisation en intérieur

MÉCANIQUE

Dimensions (LxHxP)	71 x 99 x 39 mm
Poids	0,3 kg
Longueur de câble	3 mètres
Boîtier	Plastique noir
Support de fixation	Inclus

ÉLECTRIQUE

Microphone	Microphone électret avec suppression de bruit
Tension de sortie (1 kHz, 25 °C)	40mV min. - 100mV max.
Résistance	50 ohm

ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement	De -30 °C à +60 °C
Températures de stockage	De -40 °C à +80 °C
Humidité supportée	De 10% à 95% (sans condensation)
Indice de Protection IP	IP-32

ÉQUIPEMENT COMPATIBLE

Panneaux d'accès Exigo, utilisation en intérieur	Panneaux d'accès ECPIR
--	------------------------

Accessoires



Product image
not available

ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour
ETC-1-TB avec câble de 1 mètre

ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour
ETC-1-TB avec câble de 1 mètre

Used With



SPA-M6-V2

Panneau de sonorisation simple,
6 zones, appels généraux,
éclairage ajustable, montage
encastré



SPA-M6-D

Panneau de sonorisation double,
6 zones, appels généraux,
éclairage ajustable, montage
encastré



SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple,
appels généraux, montage
encastré



SPA-M1-D

Panneau de sonorisation double,
appels généraux, montage
encastré