

1020600935

VSP-213-L

Poste principal - Système de téléphone autogénérateur - 12 directions

 IP44

Description

- ✓ 12 directions
- ✓ Montage encastré
- ✓ Montage mural avec armoire en métal de type MBOKS
- ✓ Montage sur bureau avec console en bois de type VSPK
- ✓ Adapté à une utilisation dans la timonerie, la salle de contrôle ou les cabines

Technical Dimensions

□

Spécifications

GÉNÉRAL

Connexions	Borniers à vis
Couleur	Noir
Indice de protection IP	IP-44
Dimensions (LxHxP)	238 x 205 x 137 mm (avec combiné)
Découpes d'encastrement	205 x 105 mm
Poids	1,3 kg

Accessoires



VSP-36-PEL-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable

Référence Produit: 1020600771



VSP-36-PEL-A/20

Headset with boom mic, headband, and 20m cable

Référence Produit: 1020600772



CD-4

Boîtier de raccordement waterproof

Référence Produit: 1020159000



VSP-36-PELP-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable

Référence Produit: 1020600773



VSP-36-PELP-A/20

Headset with boom mic, headband, and 20m cable

Référence Produit: 1020600774



VSP-36-PELP-A/25

Headset with boom mic, headband, and 25m cable

Référence Produit: 1020600775



MBOKS-G

VSP Batteryless Telephone System

Référence Produit: 3006090578



VSPK

Console en bois

Référence Produit: 3006200062



IRR-24

Relay Box

Référence Produit: 3006202045



IRR-VSP-220

Relay box 220V AC for VSP-12 way

Référence Produit: 1020600995



VM-0411

Capot de protection pour téléphones
autogénérateurs

Référence Produit: 3006090492