

3006200029

## VSP-213M-L

Poste principal - Téléphone autogénérateur - 20 directions



### Description

- ✓ 20 directions
- ✓ Sélecteur de groupe 2 positions
- ✓ 10 directions par position
- ✓ LED de notification des appels à l'avant en option
- ✓ Montage encastré
- ✓ Fixation murale avec un boîtier en métal de type MBOKS
- ✓ Montage en console dans un bureau avec une console en bois de type VSPK
- ✓ Adapté à une utilisation en cabine ou en salle de contrôle

### Technical Dimensions



# Spécifications

## GÉNÉRAL

Connexions	Bornier à vis
Couleur	Noir
Indice de Protection IP	IP-44
Dimensions (LxHxP)	238 x 130 x 77 mm
Découpes d'encastrement	205 x 105 mm
Poids	1,30 kg

## Accessoires



### MBOKS-G

VSP Batteryless Telephone System



### VSPK

Console en bois



### VM-0411

Capot de protection pour téléphones autogénérateurs



### CD-4

Boîtier de raccordement waterproof



### IRR-VSPM-24

Boîte de relais 24 VDC pour VSP M



### IRR-VSPM-220

Boîte de relais 220 VAC pour système 20 directions



### VSP-36-PEL-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



### VSP-36-PELP-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



VSP-36-PEL-A/20

Headset with boom mic,  
headband, and 20m cable



VSP-36-PELP-A/20

Headset with boom mic,  
headband, and 20m cable