

2211100506

Combiné résistant DECT

Bluetooth et clip de ceinture

DISCONTINUED



Description

- ✓ Indice de Protection IP-65 contre la poussière et l'eau
- ✓ Large écran couleur de 1,8"
- ✓ Vibreur intégré pour les environnements bruyants où la discrétion est de mise
- ✓ Capacité de la batterie très élevée - batterie Li-ion
- ✓ Bluetooth pour la connexion d'un casque
- ✓ Prise jack de 2,5 mm pour le raccordement d'un casque
- ✓ Fonctions haut-parleur et mains-libres
- ✓ La batterie et un clip de ceinture sont inclus
- ✓ Touche personnalisée
- ✓ Les 10 dernières alarmes sont stockées dans le casque, jusqu'à 32 caractères par message

Le combiné résistant DECT est un combiné robuste avec un design bien conçu et des fonctionnalités avancées. Il répond parfaitement au besoin de mobilité des utilisateur et est conçu pour durer, même dans les environnements les plus exigeants. Afin de satisfaire au mieux vos exigences, le combiné dispose d'un indice de protection IP-65 contre la poussière et l'eau. Il possède également une batterie très haute capacité avec une durée de vie de 12 heures en appel et 100 heures au repos. Grâce à son large afficheur couleur rétroéclairé, le combiné est très facile à utiliser. L'écran affiche les informations concernant les appels (présentation du numéro appelant), l'annuaire, l'historique des appels et les réglages.

Afin d'offrir les meilleures communications dans un environnement bruyant, le combiné est équipé d'une prise jack et du Bluetooth pour le raccordement d'un casque industriel. Il dispose également du mode vibrer, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les environnements où le niveau de la sonnerie n'est pas assez fort pour notifier les appels et les messages. Un casque de bureau peut également être connecté pour offrir des communications mains-libres dans des milieux moins bruyants. De nombreux accessoires sont disponibles pour améliorer votre confort et l'utilisation du combiné, notamment un chargeur, un clip de ceinture et une poignée en cuir. Chaque téléphone DECT nécessite une licence utilisateur SIP dans le système ACM Vingtor-Stentofon.

Spécifications

page 3/4

www.zenitel.com

info@zenitel.com

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

GÉNÉRAL

Dimension (lxLxH) in mm	152 x 53 x 27 mm
Poids	138 g (batterie incluse)
Afficheur	1,8" avec 65 000 couleurs
Températures de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Autonomie (appel / au repos)	Bluetooth activé : 12 / 100 heures
Indice de Protection IP	IP-65
Langues du menu	Français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, hollandais, portugais, polonais, tchèque, norvégien, suédois, danois, finlandais
Répertoire	1 000 entrées de répertoire
Fréquence radio	1881.792-1897.344 MHz
Fonctionnalités	Modes vibrer et silencieux Réponse automatique Mode haut-parleur Ajustement du volume Historique des appels Affichage du numéro appelant Recomposer un numéro de la liste d'appels Verrouillage du clavier / verrouillage du clavier automatique Connexion à un casque