

1490004010

ITSV-4

Téléphone vidéo IP HD avec écran 5"

- 16 lignes et jusqu'à 16 comptes SIP
- Ecran tactile capacitif HD TFT LCD 5.0" (1280×720) à 5 points
- Caméra CMOS 2 megapixel inclinable , avec commutateur de confidentialité, 720p 30 images par seconde
- Capacité de conférence audio à 10 participants et à 3 participants vidéo
- Deux microphones avec réducteur de bruit, haut-parleur HD, annulateur d'écho avancée, et excellente performance en matière de double conversation
- Audioconférence à 6 voies et capacité de visioconférence HD à 3 voies 720p 30 ips
- Processeur 4-core 1.8GHz ARM Cortex A55 avec 2GB de mémoire RAM et 16GB de mémoire eMMC Flash

Zenitel Connect | Poste vidéo | SIP | Bluetooth | IC-Edge | ICX-AlphaCom | Audio | Qualité de voix HD | Vidéo | H.264

Description

L'ITSV-4 est un puissant interphone de bureau vidéo doté d'Android 11, d'un écran tactile capacitif de 5 pouces, d'une caméra inclinable, d'une sortie HDMI, de deux microphones et de la prise en charge de la vidéo HD 720p. L'ITSV-4 offre des fonctions de téléphonie SIP avancées et une intégration prête à l'emploi avec nos produits IC-EDGE et ICX-AlphaCom.

Caractéristiques:

- 16 lignes et jusqu'à 16 comptes SIP
- Processeur 4-core 1.8GHz ARM Cortex A55 avec 2GB de mémoire RAM et 16GB de mémoire eMMC Flash
- Fonctionne sous Android 11
- Ecran tactile capacitif HD TFT LCD 5.0" (1280×720) à 5 points
- Bluetooth 5.0 intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles et la connexion des casques Bluetooth.
- WiFi 5 bi-bande intégré (2.4GHz 5GHz)
- PoE/PoE+ intégré pour alimenter l'appareil et lui permettre une connexion réseau.
- Caméra CMOS 2 megapixel inclinable, avec commutateur de confidentialité, 720p 30fps
- Capacité de conférence audio à 10 participants et à 3 participants vidéo
- Deux microphones avec réducteur de bruit, haut-parleur HD, annulateur d'écho avancée, et excellente performance en matière de double conversation
- Deux ports réseau avec détection automatique 10/100/1000Mbps

Consultez le site Zenitel Wiki pour plus d'informations.

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2026-09-29 10:07

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

SPECIFICATIONS

Afficheur graphique	Écran capacitif tactile (5 points) TFT LCD HD 5 pouces 1280×720
Caméra	Caméra CMOS inclinable de 1 mégapixel avec commutateur de confidentialité, 1080p 30 images/seconde
Ports auxiliaires	Jack RJ9 micro casque (permet l'utilisation d'un micro casque Plantronics via l'EHS), port pour module d'extension, port USB 2.0 , port USB 3.0
Touches de fonction	11 touches de fonctions pour les CONFERENCE, TRANSFERT, ENVOYER/RECOMPOSER, SOURDINE, ECOUTEUR, HAUT-PARLEUR, VOLUME -/+. 3 touches pour ACCUEIL, MENU, et RETOUR
Codec vidéo	H.263, H.264 BP/MP/HP
Résolution vidéo	Jusqu'à 720p
Fréquence d'images vidéo	Jusqu'à 30 images par seconde
Température de fonctionnement	De 0 ˚C à +40 ˚C
Température de stockage	De -10 ˚C à +60 ˚C
Humidité relative	10% - 90% sans condensation
Options alimentation	Alimentation par le câble Ethernet (PoE & PoE+) ou depuis alimentation externe
PoE	Classe 3 802.3af , 802.3at Classe 4
Adaptateur secteur	Entrée: 100-240VAC 50-60Hz; Sortie 12VDC 1.5A
Interface réseau	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps avec PoE/PoE+ intégré
Bluetooth	Intégré, Bluetooth 5
Wi-fi	Intégré, double bande 2,4 et 5 GHz avec 802.11 a / b / g / n
Sécurité	Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES 256 bit, TLS, SRTP, HTTPS, commande d'accès média 802.1x, antihacking secure boot
Protocoles / Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Technologie Audio	Large bande Opus, large bande G.722, G.711µ/a, G. 729A/B, G.726-32, iLBC, dans la bande et hors bande DTMF (dans l'audio , RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
Language supporté	Anglais, Allemand, Italien, Français, Espagnole, Portuguais, Russe, Croate, Chinois, Koréen et Japonais
Comformité	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (adaptateur secteur); Part68 (HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS, 60950; Sécurité AS/NZS 4268
Dimensions (LxLxH)	243 x 210 x 48 mm
Poids	1 kg

Accessoires



Étrier de fixation pour poste de bureau

Référence Produit: 1490009006

Used With



TCIV-2+

Interphone vidéo IP SIP

Référence Produit: 1008315020



TCIV-3+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315030



TCIV-5+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315050



TCIV-6+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315060

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.



TKIV+ Video Intercom kit

Module interphonie Turbine VoIP Vidéo

Référence Produit: 1008331010



TEIV-4+ Interphone avec espace pour lecteur

Turbine Etendu IP Vidéo avec espace pour lecteur de carte RFID

Référence Produit: 1008318240



TEIV-1+ Interphone à clavier

Turbine Etendu IP Vidéo avec clavier et afficheur

Référence Produit: 1008317110

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.