


1000712

ITS-1 | Poste IP intérieur à écran tactil 7"

Poste d'interphone intérieur à écran tactile de 7 pouces pour la communication et le contrôle d'accès au sein du bâtiment.

- 6 lignes avec jusqu'à 6 comptes SIP pour un déploiement flexible de votre système d'interphonie IP
- Écran tactile capacitif 10 points TFT LCD 7 pouces (1024 × 600)
- Streaming H.264 BP/MP/HP et M-JPEG, vidéo jusqu'à 720p à 30 ips, débit binaire jusqu'à 2 Mbit/s
- Audio HD bidirectionnel en full duplex avec annulation d'écho avancée pour une communication claire et intelligible
- Deux haut-parleurs avec audio large bande et microphone intégré pour une qualité vocale optimale
- Cryptage Secure Boot & Data, TLS et SRTP pour une communication interphone sécurisée et la protection des comptes

Zenitel Connect SIP Bluetooth IC-Edge ICX-AlphaCom Audio Qualité de voix HD Vidéo H.264

Description

L'ITS-1 est un interphone intérieur destiné à gérer le contrôle d'accès pour les bâtiments intelligents qui privilégient une communication claire et fiable.
Combinant interphonie audio vidéo, appels SIP etappels de groupe en un seul appareil, cet interphone est prévu pour la gestion des communications et le contrôle d'accès. Son écran tactile de 7 pouces offre une interface simple et intuitive pour la gestion des appels, la surveillance des entrées et la coordination des opérations quotidiennes.
Conçu pour les environnements professionnels tels que lesétablissements scolaires, les entreprises et les bâtiments publics, l'ITS-1 offre un son HD duplex intégral avec annulation d'écho avancée.
Intégré à un système d'interphonie IP, l'ITS-1 est compatible avecZenitel Connect Pro et l'infrastructure existante, ce qui facilite son déploiement dans les bâtiments nécessitant une communication fiable et évolutive
Avec son design moderne, sa connectivité flexible et son excellente qualité audio, l'ITS-1 est un choix judicieux pour les organisations recherchantun interphone tactile intérieur qui privilégie la clarté, la facilité d'utilisation et la sécurité
Pour plus d'nformation, voir Zenitel Wik

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2026-10-30 16:14

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

GENERAL

Affichage graphique	Écran tactile capacitif TFT LCD de 7 pouces (1024 x 600)
Ports auxiliaires	Port USB 2.0, lecteur de carte micro-SD
Codec vidéo	H.264 BP/MP/HP
Résolution vidéo	jusqu'à 720p
Fréquence d'images vidéo	jusqu'à 30 images/sec
Plage de températures de fonctionnement	0˚C à +40˚C
Plage de température de stockage	-10˚C à +60˚C
Alimentation par Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af Class 3
Interface réseau	1 port adaptatif 10/100M avec PoE intégré
Bluetooth	Intégré, Bluetooth 5.0
Wi-Fi	Wi-Fi 6 double bande intégré 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz et 5 GHz)
Mémoire	2GB RAM, 8GB eMMC Flash
Securité	Démarrage et stockage sécurisés des données, images dupliquées pour une haute fiabilité, authentification basée sur MD5 et MD5-sess, fichier de configuration sécurisé AES 256 bits, SRTP, TLS, contrôle d'accès au support 802.1x
Protocole/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, Open VPN
Technologie audio	G.711µ/a, G.722 (large bande), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B,en bande et hors bande, DTMF (en audio , RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Langue Supporté	Français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, polonais, hébreu, tchèque, néerlandais, turc, suédois, ukrainien, arabe, chinois, coréen, japonais
Conformité	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 EN55032:2015/A11:2020 EN55035:2017/A11:2020 ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN61000-3-3:2013/A2:2021 EN50130-4:2011/A1:2014 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

	V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ENIEC 62311:2020 ENIEC 62368-1:2020+A11:2020 FCC, CE, RCM, EAC
Dimensions (L x l x H)	182mm x 122 x 26.2
Dimensions de la boîte (L x l x H)	230mm x 154 x 67
Poids	408g
Poids du colis	729g
Inclus	Support mural à 0° Support de bureau/mural à 20°
Garantie	Garantie standard de 2 ans, extensible jusqu'à 5 ans (avec supplément - nous consulter).

Used With



TCIV-2+

Interphone vidéo IP SIP

Référence Produit: 1008315020



TCIV-3+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315030



TCIV-5+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315050



TCIV-6+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315060



TKIV+ Video Intercom kit

Module interphonie Turbine VoIP Vidéo

Référence Produit: 1008331010



TEIV-1+ Interphone à clavier

Turbine Etendu IP Vidéo avec clavier et afficheur

Référence Produit: 1008317110



TEIV-4+ Interphone avec espace pour lecteur

Turbine Etendu IP Vidéo avec espace pour lecteur de carte RFID

Référence Produit: 1008318240



ICX-510-IA - Serveur de communication intelligent

ICX-510 incl ICX-AlphaCom Core

Référence Produit: 1002000110

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.



ICX-510 Plateforme de communication cruciale unifiée

Serveur de communications audio et vidéo HD Zenitel Connect Pro

Référence Produit: 1002000200

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2026-10-30 16:14

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.